



Коллекция: CONTRA

#### Отделки\*:



GA - Серый Блестяний

#### Общие характеристики:





# Преимущества для конечного пользователя

- Комфорт: встроенный подъемный механизм для сокращения трения двери с полом, латунные ручки внутри и снаружи
- Антиизвестковое покрытие: прозрачное безопасное стекло
- Доступ: широкое душевое пространство, хромированный порожек для надежной фиксации

### Преимущества при монтаже

• Простая установка: регулировка по стене 18 мм

### Технические характеристики

- РАЗМЕРЫ (СМ): 200 х 80 см
- ПРОЕМ: 65
- ТОЛЩИНА СТЕКЛА В ММ: 6
- УСТАНОВКА: Закрытое пространство

- МИН/МАКС ШИРИНА С ФИКСИРОВАННОЙ ПАНЕЛЬЮ: 76,4 78,2 cm
- ШТАНГА: Требуется: горизонтальная или диагональная
- ТИП ДУШЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯ: Реверсивные
- Водонепроницаемость: магниты на раме для надежного закрывания двери, хромированный порожек для более надежной установки


## Продукты для комплектации


- E22BT45: Горизонтальная штанга (угол 45°)
- E22BW90: Горизонтальная штанга (угол 90°)

## Связанные продукты

- E22FT80: Фиксированная боковая панель 80 см для распашной двери
- E22FT90: Фиксированная боковая панель 90 см для распашной двери
- E22L40: Фиксированная панель 40 см
- E22L50: Фиксированная панель 50 см
- E22FT70: Фиксированная боковая панель 70 см для распашной двери
- E22FT100: Фиксированная боковая панель 100 см для распашной двери

#### Технический чертеж





|             | E22T81    | E22T91    |
|-------------|-----------|-----------|
| Mm          | 800       | 900       |
| A mini/maxi | 764 / 780 | 864 / 880 |
| С           | 709       | 809       |

Спецификация продукта: Распашная дверь 80 см. E22T81. Коллекция: CONTRA. PA3MEPЫ (СМ): 200 x 80 см. МИН/МАКС ШИРИНА С ФИКСИРОВАННОЙ ПАНЕЛЬЮ: 76,4 - 78,2 ст. ПРОЕМ: 65. ШТАНГА: Требуется: горизонтальная или диагональная. ТОЛЩИНА СТЕКЛА В ММ: 6. ТИП ДУШЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯ: Реверсивные. УСТАНОВКА: Закрытое пространство. Водонепроницаемость: магниты на раме для надежного закрывания двери, хромированный порожек для более надежной установки.